

# 優秀演題候補セッションプログラム

10月9日(月・祝)

## 第17回日本薬局学会学術総会 優秀演題候補セッション1

9:30~10:30 第3会場(2号館1階 展示室211+212)

座長：岩城 正宏(近畿大学 名誉教授)  
副座長：西村 佳子(総合メディカル(株) 学術情報部)

- AW-01 高齢者の体重減少への対応を通じ、薬局の役割の認識につながった症例  
○金原亜希子、原田絵理子、川崎 敦貴、東川 泉  
アイングループ (株) ファーマシィ ファーマシィ薬局やかげ
- AW-02 ダニアレルギー舌下免疫療法の治療継続に服用開始初期の増量期間と薬局薬剤師の  
かかりつけ機能が及ぼす影響  
○菅井 大嗣<sup>1)</sup>、福田 昌孝<sup>2)</sup>、伊藤 将<sup>3)</sup>、前田 守<sup>3)</sup>、市ノ渡真史<sup>3)</sup>、長谷川佳孝<sup>3)</sup>、  
月岡 良太<sup>3)</sup>、大石 美也<sup>3)</sup>  
アイングループ <sup>1</sup>(株) アインファーマシーズ びよびよ薬局、<sup>2</sup>アイン薬局 医者街通り店、  
<sup>3</sup>(株) アインホールディングス
- AW-03 行動経済学的知見を活用した医療者の情報戦略：医師・薬剤師・看護師におけるバ  
ンドワゴン効果の検証  
○塩山 由理<sup>1)</sup>、竹花 紀香<sup>1)</sup>、小寺 柚希<sup>1)</sup>、小山 詩織<sup>1)</sup>、吉田 暁<sup>1)</sup>、大島 新司<sup>1)</sup>、  
大野 泰規<sup>2)</sup>、小林 大介<sup>1,3)</sup>  
<sup>1</sup>城西大学、<sup>2</sup>ヴェルペンファルマ、<sup>3</sup>城西大学薬局
- AW-04 保険薬局社員の電子添付文書活用状況と SDGs への意識  
○山下みずき<sup>1)</sup>、丸田 勇樹<sup>2,3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局尼崎中央店、<sup>2</sup>日立店、  
<sup>3</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻
- AW-05 5年間の社内プレアボイド報告集計と医療経済効果の推算  
○佐藤美弥子、佐々木智哉、櫻井由里子、亀山 節子、島貫 英二、長沼 未加  
クオール(株)
- AW-06 施設往診同行による減薬成果の報告  
○宮本 泰光  
クオール(株)

優秀演題候補  
セッション

## 第17回日本薬局学会学術総会 優秀演題候補セッション2

9:30~10:20 第4会場(2号館2階 会議室224)

座長：<sup>なだい まさゆき</sup> 灘井 雅行 (名城大学薬学部 薬剤学研究室 教授)

副座長：<sup>はせがわ よしたか</sup> 長谷川佳孝 ((株)アインホールディングス 医療連携学術部 次長)

### AW-07 薬局薬剤師によるがん領域における服薬情報等提供書の送付に関わる要因

○<sup>まつもと のりあき</sup> 松本 憲昭<sup>1,2)</sup>、<sup>みづの ともひろ</sup> 水野 智博<sup>2)</sup>、<sup>あいの さいけん</sup> 相宮 幸典<sup>1,2)</sup>、<sup>のほん けんすけ</sup> 榎原 幹夫<sup>1)</sup>、<sup>すぎの しのぶ</sup> 杉浦 伸哉<sup>1)</sup>、<sup>まんの ひろき</sup> 間瀬 広樹<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>(株)スギ薬局、<sup>2)</sup>藤田医科大学 医学部 薬物治療情報学、<sup>3)</sup>独立行政法人国立病院機構 榎原病院

### AW-08 患者から見た保険薬局管理栄養士の栄養相談に対する意識調査

○<sup>いっしき めぐみ</sup> 一色 恵<sup>1)</sup>、<sup>おの のりかず</sup> 大野 伴和<sup>2)</sup>、<sup>のみぎ ともよ</sup> 三木沙也佳<sup>1)</sup>、<sup>こばやし めい</sup> 小林 明依<sup>1)</sup>、<sup>しみず かな</sup> 清水 佳奈<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>(株)まつもと薬局栄養部、<sup>2)</sup>(株)まつもと薬局本店

### AW-09 65歳以上の要支援1~2認定者かつ基本チェックリスト該当者における栄養状態・口腔機能スクリーニング調査票を用いた介入事例

○<sup>まきの さき</sup> 牧野 紗希<sup>1)</sup>、<sup>かね のりこ</sup> 金子 育子<sup>2)</sup>、<sup>ふじた りん</sup> 藤田里栄子<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>(株)スギ薬局、<sup>2)</sup>駒沢女子大学健康栄養相談室

### AW-10 関節リウマチにおける疼痛関連因子の解析

○<sup>はしもと あさひ</sup> 橋本 旭飛<sup>1)</sup>、<sup>おしづき ともき</sup> 尾崎 友紀<sup>1)</sup>、<sup>いまなか てる</sup> 今中 徹<sup>2)</sup>、<sup>ちかふさ ともよ</sup> 近藤 由佳<sup>3)</sup>、<sup>いづみ ちかみ</sup> 井上 知美<sup>3)</sup>、<sup>いしわた ともじ</sup> 石渡 俊二<sup>3)</sup>、<sup>こばやし たけし</sup> 小竹 武<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>(株)フロンティア フロンティア薬局 高田店、<sup>2)</sup>いまなかクリニック、<sup>3)</sup>近畿大学

### AW-11 調剤業務とSDGsの両立に向けた、バラ錠調剤に関する薬局薬剤師の意識調査と調剤状況

○<sup>にしむら ゆか</sup> 西村 由圭<sup>1)</sup>、<sup>ゆり せい香</sup> 由利 静香<sup>1)</sup>、<sup>あさか まさ典</sup> 赤坂 政典<sup>1)</sup>、<sup>うら とも</sup> 島 優馬<sup>2)</sup>、<sup>まるた ゆうじ</sup> 丸田 勇樹<sup>2,3)</sup>

<sup>1)</sup>(株)フロンティア フロンティア薬局 春日部庄和店、<sup>2)</sup>日立店、

<sup>3)</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻

# 一般演題プログラム

## 「薬剤師職能」

- P-001-A ポリファーマシーに対するかかりつけ薬剤師の可能性  
○西風 香那<sup>1)</sup>、西野 円香<sup>2)</sup>、田中 里依<sup>3)</sup>、服部 翔<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>フロンティア薬局一津屋店、<sup>2</sup>福島店、<sup>3</sup>大和高田神楽店、<sup>4</sup>(株)フロンティア大阪支店
- P-002-B COVID-19 に対する調剤薬局の取り組みについて  
○籾 祐司  
(株)南山堂ホールディングス学術研究委員会
- P-003-C 地域住民に対する糖尿病教育と自己管理行動の支援に向けた取り組みとその影響について  
○菅井 貴洋<sup>1)</sup>、石垣 達也<sup>1)</sup>、上杉 有希<sup>1)</sup>、熱田 千尋<sup>1)</sup>、白石 紗英<sup>1)</sup>、浅野 順子<sup>2)</sup>、  
本多 玲奈<sup>2)</sup>、谷口 麻紀<sup>3)</sup>、安藤 慧<sup>4)</sup>、池田 清香<sup>5)</sup>、清水 慈子<sup>5)</sup>、中川 裕子<sup>5)</sup>、  
岡野 友仁<sup>5)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局大泉学園駅前店、<sup>2</sup>東大泉店、<sup>3</sup>住吉店、<sup>4</sup>大泉学園店、<sup>5</sup>本社
- P-004-A ポリファーマシー解消への取り組み  
○今野 圭子<sup>1)</sup>、橋本 裕輔<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局稲毛海岸店、<sup>2</sup>首都圏千葉支店
- P-005-B 薬剤師のための認知症関連要因の知識 A-to-Z 認知症ナレッジリストの活用  
○齊藤 亮  
(株)健栄 コスモス薬局東船橋店
- P-006-C 当薬局における薬剤使用期間中の患者フォローアップの現状と実例報告  
○上田 美穂<sup>1)</sup>、上當 明德<sup>2)</sup>、坂部 みゆき<sup>3)</sup>、小川 博子<sup>4)</sup>、川地 康隆<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局尾張旭店、<sup>2</sup>おおくて店、<sup>3</sup>神領店、<sup>4</sup>東海第一支店
- P-007-A 調剤薬局における患者・患者家族への聞き取りがもたらす疑義照会への影響  
○鈴木 猛弘<sup>1)</sup>、上田 昌宏<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>ひまわり調剤(株)、<sup>2</sup>摂南大学
- P-008-B 医療連携の構築～トレーシングレポートより得られたもの～  
○政岡 美幸<sup>1)</sup>、野々村朋哉<sup>2)</sup>、古田 典滉<sup>3)</sup>、幡司 裕一<sup>4)</sup>、村上 佳大<sup>5)</sup>、出原 慧<sup>6)</sup>、  
藤井 健輔<sup>7)</sup>、城戸 将平<sup>8)</sup>、高岡 朋子<sup>9)</sup>、川口 友美<sup>10)</sup>、前田 大典<sup>11)</sup>、松井 洸<sup>12)</sup>、  
阿部 真也<sup>12)</sup>、山口 浩<sup>12)</sup>、野村 和彦<sup>12)</sup>  
<sup>1</sup>(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 ウォンツ地下街シャレオ薬局、  
<sup>2</sup>ウォンツ十日市薬局、<sup>3</sup>ウォンツ西条西薬局、<sup>4</sup>ウォンツ光町薬局、<sup>5</sup>ウォンツ海田栄町薬局、  
<sup>6</sup>ウォンツ八丁堀電停前薬局、<sup>7</sup>ウォンツ鉄炮町薬局、<sup>8</sup>ウォンツ八丁堀薬局、<sup>9</sup>ウォンツ八丁堀交差点前薬局、  
<sup>10</sup>ウォンツ己斐本町薬局、<sup>11</sup>ウォンツ白島通り薬局、<sup>12</sup>(株)ツルハホールディングス
- P-009-C 医薬品の流通状況について医療機関への能動的な情報提供が疑義照会の頻度に与える影響  
○武井 隼  
(株)ばぱす ばぱす薬局 月島1丁目店

- P-010-A 散剤の服用困難な小児に対する保護者と薬剤師の認識調査  
 ○石原 愛<sup>1)</sup>、柏木 奏佑<sup>2)</sup>、吉村 征紀<sup>3)</sup>、庄村 元希<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) なの花中部 なの花薬局 金剛坂店、<sup>2)</sup>藤枝小石川店、<sup>3)</sup>宝塚店、<sup>4)</sup>事業部 教育セクション
- P-011-B アルツハイマー型認知症の患者における服薬支援および進行抑制への介入事例  
 ○大野 雄貴  
 クオール(株) クオール薬局射水店
- P-012-C 高齢患者が多く来局するキョーフ薬局港店におけるトレーシングレポートの現状と高齢者服薬支援の課題  
 ○鬼頭 彩香<sup>1)</sup>、高尾 雅春<sup>2)</sup>、浅井 雅浩<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>キョーフ薬局 港店、<sup>2)</sup>協和ケミカル(株) 人材開発部
- P-013-A 新型コロナウイルス流行前後の健康フェアにおける一般市民の生化学値の変動  
 ○山中 美紀<sup>1)</sup>、中村 純平<sup>1)</sup>、毛利 有貴<sup>1)</sup>、鈴鹿 真子<sup>1)</sup>、岡田 瑞希<sup>2)</sup>、林 宏和<sup>2)</sup>、  
 猪川 和朗<sup>2)</sup>、森川 則文<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) せいき キタバ薬局、<sup>2)</sup>広島大学 薬学部 臨床薬物治療学研究室
- P-014-B 臨床検査値付き処方箋応需に伴う疑義照会事例と今後の課題  
 ○栗原 絢子  
 アポクリート(株) アポック川越センター前薬局1号店
- P-015-C 薬局での負担金額軽減を求める患者における処方提案と病院薬剤師との連携  
 ○久 昌喜和子、木場谷 範子、磯部 紀子  
 (株) 田無薬品 田無本町調剤薬局
- P-016-A 服薬フォローアップの実態調査と分析、および発熱外来対応後の服薬フォローアップにおける好事例の紹介  
 ○辻原 千尋<sup>1)</sup>、木本真由美<sup>2)</sup>、木戸口知子<sup>2)</sup>、福光 由美<sup>1)</sup>、堀 美沙<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>アルプ薬局笠舞店、<sup>2)</sup>(株) アルプ
- P-017-B 緊急避妊薬社内対応ガイドライン作成による薬局薬剤師の緊急避妊薬に対する意識変化  
 ○増林 北斗<sup>1)</sup>、仲泉 洋輔<sup>2)</sup>、鈴木 達彦<sup>3)</sup>、庄村 元希<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) なの花中部 なの花薬局美川店、<sup>2)</sup>大桑店、<sup>3)</sup>(株) メディカルシステムネットワーク、<sup>4)</sup>教育セクション
- P-018-C 指先生化学検査を活用した薬剤師の取り組み  
 ○黒田 明<sup>1)</sup>、藤山 裕児<sup>1)</sup>、土屋 哲之<sup>1)</sup>、邑瀬 誠<sup>1)</sup>、深津 英人<sup>2)</sup>、松井 洸<sup>2)</sup>、  
 阿部 真也<sup>2)</sup>、山口 浩<sup>2)</sup>、野村 和彦<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) 杏林堂薬局、<sup>2)</sup>(株) ツルハホールディングス
- P-019-A 調剤管理加算を指標としたポリファーマシーの実態調査と薬剤師介入の効果について  
 ○川島 たくみ  
 (株) アイセイ薬局 首都圏神奈川支店
- P-020-B リフィル処方箋における薬剤師の職能発揮  
 ○山浦 結子、山口 優衣  
 なぎさ薬局グループ 寛一商店(株) なぎさ薬局あさか店

- P-021-C 終末期の嚥下機能低下患者に対する薬剤師の在り方とは  
○長谷川凌平<sup>1)</sup>、矢吹 洸二<sup>2)</sup>、庄村 元希<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>なの花薬局 おかわち店、<sup>2</sup>(株)永富調剤薬局 敷戸団地店、<sup>3</sup>(株)なの花中部 事業部 教育セクション
- P-022-A 新型コロナウイルス感染症の自宅療養処方における保険薬局の緊急在宅訪問の実施状況と課題  
○近藤 将人  
(株)アイセイ薬局
- P-023-B 当薬局における服薬情報提供書の報告内容統計と医師が必要とする服薬情報提供書  
○伊平 真之  
一般社団法人群馬保健企画 あおば薬局 前橋店
- P-024-C 日祝開局時の応需範囲の違いから見た地域医療への貢献について  
○安藤 正敏  
(株)マツモトキヨシ東日本販売 薬局マツモトキヨシ 泉中央店
- P-025-A 「漢方飲み方シート」及び早期フォローアップによる小児患者の服薬アドヒアランスの向上  
○石川 瑠南  
アポクリート(株) アイランド薬局山科東野店
- P-026-B 術後乳がんにおける服薬後フォローアップが早期の副作用対策に貢献した症例  
○直島 深、後藤 彬宏、盛吉 唯生、比嘉 浩一、松田絵理菜、比嘉 純、安次富 大、  
喜屋武芳美、佐藤 雅美、宮里 早香  
(株)薬正堂 すこやか薬局グループ
- P-027-C かかりつけ薬剤師による健康被害防止症例報告  
○藤井 健次、茶谷 有紗、北村 元  
ウエルシア薬局(株)
- P-028-A 事前医療機関打ち合わせの脱感作療法服薬フォローアップによる医療機関連携  
○土切 正紘  
(株)アイセイ薬局
- P-029-B 服薬支援で薬剤師が介入したことでアドヒアランスが向上した一例  
○塩谷 理世<sup>1)</sup>、石川 孟<sup>1,3)</sup>、風間 修<sup>2,3)</sup>  
<sup>1</sup>ひばり薬局 川崎店、<sup>2</sup>六浦店、<sup>3</sup>(株)パフモ 統括本部
- P-030-C 新規処方患者に対する電話を用いた薬学的指導の必要性の評価  
○大下 世那<sup>1)</sup>、俣野 文隆<sup>2)</sup>、宇都宮絵里<sup>3)</sup>、大寺 美咲<sup>4)</sup>、矢吹 絵理<sup>5)</sup>、松井 洸<sup>6)</sup>、  
阿部 真也<sup>6)</sup>、山口 浩<sup>6)</sup>、野村 和彦<sup>6)</sup>  
<sup>1</sup>(株)レデイ薬局 新居浜松木店、<sup>2</sup>中萩店、<sup>3</sup>椿店、<sup>4</sup>坂出中央店、<sup>5</sup>土居駅前店、  
<sup>6</sup>(株)ツルハホールディングス

- P-031-A 高齢者の高マグネシウム血症発症予防を目的とした患者調査と取り組みの課題についての考察  
 ○木須 涼子<sup>1)</sup>、村山 皓紀<sup>2)</sup>、古澤 弘充<sup>3)</sup>、小野 悠介<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 塩田店、<sup>2</sup>田隈店、<sup>3</sup>柳川本城町店、<sup>4</sup>総合メディカル(株)
- P-032-B 薬局で認知症研修認定薬剤師が相談応需を行う告知の効果と外部に向けた情報発信の課題  
 ○佐々木雄大<sup>1)</sup>、前田 康多<sup>1)</sup>、矢沢 勇士<sup>4)</sup>、安藤 健皓<sup>3)</sup>、原 智子<sup>2)</sup>、上地まどか<sup>5)</sup>  
<sup>1</sup>(株) クリエイトエス・ディー クリエイト薬局 豊島要町店、<sup>2</sup>八王子堀之内店、<sup>3</sup>戸塚下郷薬局、<sup>4</sup>港南日野店、<sup>5</sup>人事部 採用教育部 教育課
- P-033-C クオール薬局中部エリアにおける、ポリファーマシー解消に関わる提案事例の検証  
 ○佐藤 洋助  
 クオール(株) 中部薬局事業本部
- P-034-A 高齢者への認知機能低下リスクがある薬剤使用状況  
 ○西村飛由馬、位田 好隆  
 (株) メディカルー光 フラワー薬局はまゆう店
- P-035-B 「患者のための薬局ビジョン」実現に向けた、かかりつけ薬剤師・「担当薬剤師」制度  
 ○佐藤 良美<sup>1,2)</sup>、山田 哲也<sup>1,2)</sup>、黒岩 志穂<sup>1)</sup>、田中 智絵<sup>1)</sup>、石井 雅雄<sup>1)</sup>、菊池 秀樹<sup>1,2)</sup>、岡本純一郎<sup>1,2)</sup>、加藤 耕次<sup>1,2)</sup>  
 (株) 加藤、<sup>2</sup>(有) リベルテ
- P-036-C 服用期間中のフォローアップの結果から見る薬局薬剤師が果たす処方適正化への効果  
 ○山口 奈々  
 龍生堂薬局 大久保店
- P-037-A 市立札幌病院・近隣薬局連携による疑義照会簡素化プロトコル導入及び評価と対応  
 ○中村 玲菜<sup>1)</sup>、西部 浩<sup>1)</sup>、伊藤 譲<sup>1)</sup>、岩津 拓也<sup>1)</sup>、小竹 弘道<sup>2)</sup>、前田あきつ<sup>3)</sup>、金本 優美<sup>4)</sup>、櫻井 英夫<sup>5)</sup>、阿部みさき<sup>6)</sup>、比嘉 耕基<sup>7)</sup>、上原 菜摘<sup>8)</sup>、山田 純一<sup>9)</sup>、加納 宏樹<sup>9)</sup>、川本由加里<sup>9)</sup>、後藤 仁和<sup>9)</sup>  
<sup>1</sup>(株) そえる パルス薬局桑園店、<sup>2</sup>アイングループ (株) アインファーマシーズ アイン薬局桑園駅前店、<sup>3</sup>(株) 医王堂 アステル薬局桑園店、<sup>4</sup>(株) イオン北海道 イオン薬局札幌桑園店、<sup>5</sup>(株) クリオネ クリオネ薬局桑園店、<sup>6</sup>(株) ココカラファイングループ ココカラファイン薬局桑園店、<sup>7</sup>(株) ナカジマ薬局 ナカジマ薬局桑園店、<sup>8</sup>(株) なの花北海道 なの花薬局桑園店、<sup>9</sup>市立札幌病院薬剤部
- P-038-B 薬剤師の積極的介入が手湿疹の状態改善に及ぼす影響について  
 ○稲生 翔太、林 泰佑、東本実志香、永井 里美、橋内 仁美、則武 友香、増田 千穂  
 たんぼぼ薬局(株)
- P-039-C かかりつけ薬剤師による患者情報の一元管理が患者の病状悪化を防いだ1例  
 ○西内 康子<sup>1)</sup>、永野 悠馬<sup>2)</sup>、市ノ渡真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、大石 美也<sup>2)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) アインファーマシーズ アイン薬局 旭川医大店、<sup>2</sup>(株) アインホールディングス

- P-040-A **がん患者に対する服薬指導後のフォローアップ (FU) を妨げる要因の解析**  
 ○舟見 健児、佐々木香奈、圓藤 晶子  
 (株) フロンティア フロンティアていね薬局
- P-041-B **外来がん治療に係る服薬フォローアップとトレーシングレポートを活用した情報共有の成果及び評価**  
 ○圓藤 晶子、佐々木香奈、舟見 健児  
 (株) フロンティア フロンティアていね薬局
- P-042-C **クオール薬局によるスポーツ競技支援の取り組みについて～第2報～**  
 ○岩水 達矢<sup>1)</sup>、山崎 正人<sup>2)</sup>、斉藤 清一<sup>1)</sup>、宮代 由佳<sup>2)</sup>、生沼 彩<sup>1)</sup>、芳賀 沙織<sup>1)</sup>、小岩 徹<sup>1)</sup>、横田 純子<sup>1)</sup>  
<sup>1</sup>クオール(株)、<sup>2</sup>クオールホーディングス(株)
- P-043-A **乳癌ホルモン療法内服患者へのチェックシートを用いたフォローアップ～専門医療機関連携薬局としての取り組み～**  
 ○加藤 誠一<sup>1)</sup>、篠原 祐樹<sup>1)</sup>、寺戸 靖<sup>1)</sup>、近藤 澄子<sup>1)</sup>、田中 直哉<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)ピノキオ薬局、<sup>2</sup>(株)ピノキオファルマ
- P-044-B **オーラルフレイルの認知度と予防啓発**  
 ○小崎 幸彦<sup>1)</sup>、松井 瑞恵<sup>1)</sup>、藤田 美紀<sup>1)</sup>、山口 真紀<sup>1)</sup>、下井麻友子<sup>1)</sup>、山口 哲史<sup>1)</sup>、丹保 巧<sup>1)</sup>、荒木 勇地<sup>1)</sup>、浦尾 篤司<sup>1)</sup>、竹中千恵美<sup>1)</sup>、今井 昌也<sup>1,2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)メディカルー光 フラワー薬局 岡波総合病院前店、<sup>2</sup>薬局事業本部
- P-045-C **フォローアップ時における薬剤師の能力差と対策について**  
 ○酒井 清夏<sup>1)</sup>、市川 恵理<sup>1)</sup>、北川 彩<sup>1)</sup>、原 佐知子<sup>1)</sup>、藤本 航太<sup>1)</sup>、和賀 浩<sup>2,3)</sup>  
<sup>1</sup>(株)メディカルー光 フラワー薬局 亀山店、<sup>2</sup>白子店、<sup>3</sup>薬局事業本部
- P-046-A **カボサンチニブ錠服用患者への継続支援により手足症候群の重篤化回避につながった症例**  
 ○佐々木 香奈、圓藤 晶子、舟見 健児  
 (株) フロンティア フロンティアていね薬局
- P-047-B **かかりつけ薬剤師として認知症患者に介入し副作用リスク回避へ繋がった1例**  
 ○西脇 亜紀、花澤 真、松川 ルミ、藤倉 千晶、須田 知美、服部知加恵、則武 友香、増田 千穂  
 たんぽぽ薬局(株)

---

**「服薬指導」**

---

- P-048-C **薬局薬剤師が認識する患者とのコミュニケーションの状況と課題**  
 ○柴山 優人、長井麻希江、金本 郁男、高橋理沙子、大浦 将、濱井 雅文、梶原 博光  
 (株)アモール

- P-049-A 0410 対応における電話を用いた服薬指導に関する患者意識調査  
 ○樋本 慶<sup>1,2)</sup>、小幡 訓義<sup>2)</sup>、山崎 紀子<sup>3)</sup>、見上 倫子<sup>1)</sup>、山中 美穂<sup>1)</sup>、菅原ともみ<sup>1)</sup>  
<sup>1</sup>別所薬局、<sup>2</sup>(株)薬テン、<sup>3</sup>明治薬科大学
- P-050-B 低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤服用患者における喫煙状況と禁煙行動への要因  
 ○浅倉 晴菜<sup>1)</sup>、湯谷 勝治<sup>1)</sup>、林 千佳世<sup>1)</sup>、山足 拡美<sup>2)</sup>  
 アイングループ<sup>1</sup>(株)ファーマシィ ファーマシィ薬局南森町、<sup>2</sup>学術支援部
- P-051-C サクビトリアルバルサルタン投与後、電話による服薬フォローで適正な血圧コントロールに寄与できた一症例  
 ○狩野 佑実、小溝 優子  
 フロンティア薬局 宝塚店
- P-052-A メトトレキサートの投与周期初日の電話によるコンプライアンスの調査  
 ○水野 裕之、野尻 悠斗、吉松 昂大、柴田 賢三、山田 直也、宇野 達也  
 (株)ヤナセ薬局
- P-053-B 新型コロナウイルス感染患者に対する服薬フォローアップが QOL 改善に寄与した 2 症例  
 ○竹本 千織、森本 未歩  
 ウエルシア薬局(株)奈良六条店
- P-054-C 新型コロナウイルス感染症患者対応における門前医療機関との連携  
 ○増田 英次<sup>1)</sup>、土金久美子<sup>1)</sup>、神林 彩佳<sup>1)</sup>、中道友紀子<sup>1)</sup>、石塚 美雪<sup>1)</sup>、竹内 順子<sup>1)</sup>、河内 治<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局白銀店、<sup>2</sup>首都圏埼玉支店
- P-055-A 服薬フォローアップ実施対象者の分析と服薬フォローアップの有用性調査について  
 ○橋本 将彦<sup>1)</sup>、林田 靖則<sup>2)</sup>、板倉由樹人<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)イズミ、<sup>2</sup>(株)アイセイ薬局
- P-056-B 服薬フォローによって外来化学療法患者の治療継続に貢献した一症例  
 ○南 明里<sup>1)</sup>、山里 修子<sup>1)</sup>、原 明子<sup>1)</sup>、櫛田 真由<sup>1)</sup>、金子 武史<sup>2)</sup>、塚本 浩平<sup>2)</sup>、  
 伊藤 由紀<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)スギヤマ薬品 高見店、<sup>2</sup>(株)スギヤマ薬品 薬事本部
- P-057-C ポリファーマシー是正に向けた保険薬剤師による介入と減薬に至った事例報告  
 ○柏村 寛和  
 アポクリート(株) アイランド薬局 八山田店
- P-058-A 薬局薬剤師の EHR 活用における課題  
 ○松谷 拓周<sup>1)</sup>、榎本 尚人<sup>2)</sup>、林 宏樹<sup>2)</sup>、稲田 健志<sup>2)</sup>、杉浦 伸哉<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>スギ薬局金沢昭和町店、<sup>2</sup>(株)スギ薬局
- P-059-B 保険薬局における外国人患者への外国語での服薬指導による服薬アドヒアランスの向上 - 中国人患者のケース  
 ○吉川 香花、磯部 紀子、木場谷範子  
 (株)田無薬品 田無本町調剤薬局



- P-060-C 当社における患者フォローアップ業務の実施状況と推進の課題  
○亀井 雄吾<sup>1)</sup>、吉田 辰哉<sup>2)</sup>、長江 徹宣<sup>3)</sup>、金子 武史<sup>3)</sup>、伊藤 由紀<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)スギヤマ薬品 新城東店、<sup>2)</sup>四軒家店、<sup>3)</sup>薬事本部
- P-061-A 服薬フォローアップに関する意識調査 ～薬剤師の意識の変化～  
○有坂雄一郎<sup>1)</sup>、渡邊 百江<sup>1)</sup>、安田 晴佳<sup>2)</sup>、宮本 理英<sup>3)</sup>、種田 香菜<sup>4)</sup>、吉田 智恵<sup>5)</sup>、土屋 悠太<sup>5)</sup>  
<sup>1)</sup>なぎさ薬局グループ(有) 共生商会 こみなと薬局、<sup>2)</sup>おおの薬局、<sup>3)</sup>高田中央薬局、  
<sup>4)</sup>(株)アサヒ調剤薬局 北斗支店、<sup>5)</sup>亀田支店
- P-062-B VAS アプリケーションを用いた服薬管理の有用性調査  
○原田 義主<sup>1)</sup>、田中紫茉莉<sup>2)</sup>、須田 莉央<sup>2)</sup>、轟 涼介<sup>2)</sup>、中谷絵理子<sup>2)</sup>、原 和夫<sup>1)</sup>、  
黄倉 崇<sup>2)</sup>  
(株)わかば、<sup>2)</sup>帝京大学
- P-063-C 処方箋記載の臨床検査値をデータ化・解析し有害事象回避に活かす～SGLT2 阻害薬と利尿薬併用時の腎機能リスクの検証～  
○中西 正人<sup>1)</sup>、木南 元気<sup>1)</sup>、島 優馬<sup>1)</sup>、町屋敷修平<sup>1)</sup>、丸田 勇樹<sup>1,2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)フロンティア フロンティア薬局日立店、<sup>2)</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻
- P-064-A 小児の薬物療法における服薬拒否要因と保護者の対応：薬剤師の役割と指導内容の調査  
○平塚 誠<sup>1)</sup>、岡田 綾加<sup>2)</sup>、板倉 寿成<sup>3)</sup>、土門あかり<sup>5)</sup>、片倉 智子<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>クオール(株)クオール薬局新保店、<sup>2)</sup>光善寺駅前店、<sup>3)</sup>宇都宮越戸店、<sup>4)</sup>ララ1号店、  
<sup>5)</sup>ローソククオール薬局板橋蓮根二丁目店
- P-065-B ベンゾジアゼピン系薬剤服用による落とし穴～ベンゾジアゼピン眼症への薬剤師介入の試み～  
○寺戸 靖<sup>1)</sup>、田中 直哉<sup>2)</sup>、篠原 祐樹<sup>1)</sup>、加藤 誠一<sup>1)</sup>、近藤 澄子<sup>1)</sup>、矢島 毅彦<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)ピノキオ薬局、<sup>2)</sup>(株)ピノキオファルマ、<sup>3)</sup>NPO法人Health Vigilance研究会
- P-066-C 専門医療機関連携薬局における外来がん患者の有害事象フォローアップの集積結果報告  
○伊津田知樹<sup>1)</sup>、藤田あゆみ<sup>2)</sup>、盛岡 洋平<sup>1)</sup>、見越 聖也<sup>1)</sup>、竹林美乃里<sup>1)</sup>、財部 明子<sup>1)</sup>、杉浦 伸哉<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)スギ薬局 新金岡店、<sup>2)</sup>(株)スギ薬局
- P-067-A うつ病患者の服薬継続支援に関する薬局薬剤師の意識調査と課題分析  
○松原つぐみ<sup>1)</sup>、山田 渉太<sup>2)</sup>、名波 孝通<sup>3)</sup>、佐藤 尚之<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>みよの台薬局(株)タオ薬局、<sup>2)</sup>御代の台薬局駅前店、<sup>3)</sup>みよの台薬局(株)
- P-068-B 新型コロナ流行下における吸入薬指導の検証  
○坂本 聖弥<sup>1)</sup>、宮田 昌英<sup>2)</sup>、石川真喜子<sup>3)</sup>、岩下 弘輝<sup>4)</sup>、加藤 淳子<sup>5)</sup>、矢根 佑樹<sup>6)</sup>、  
斎藤 尚英<sup>7)</sup>、片倉 由貴<sup>8)</sup>、関川 千尋<sup>9)</sup>、長谷川 梓<sup>10)</sup>、山本 拓実<sup>11)</sup>、島貫 英二<sup>12)</sup>  
<sup>1)</sup>クオール(株)クオール薬局 野田町店、<sup>2)</sup>根岸町店、<sup>3)</sup>横手町店、<sup>4)</sup>田沢湖店、<sup>5)</sup>とやの店、  
<sup>6)</sup>SFC薬局 かみみと店、<sup>7)</sup>SFC薬局 那珂店、<sup>8)</sup>上北台店、<sup>9)</sup>大船1号店、<sup>10)</sup>梅田北店、<sup>11)</sup>松江春日店、  
<sup>12)</sup>専門教育部

- P-069-C 2型糖尿病患者に実施した食事療法に関する理解度調査およびその後の薬剤師による食事指導がHbA1cの改善に有効であった事例  
 ○林 宣亨<sup>1)</sup>、高橋 希実、佐藤 雄一  
<sup>1</sup>(株)フロンティア フロンティア薬局中の島店
- P-070-A 小児患者の散剤に対する苦手意識について  
 ○橋本 美樹<sup>1)</sup>、前田 守<sup>2)</sup>、市ノ渡真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、大石 美也<sup>2)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株)アインファーマシーズ アイン薬局 福島石川店、<sup>2</sup>(株)アインホールディングス
- P-071-B オンライン服薬指導の実際  
 ○井上 綱基<sup>1)</sup>、高尾 雅春<sup>2)</sup>、浅井 雅浩<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>キョーワ薬局 御器所店、<sup>2</sup>協和ケミカル(株) 人材開発部
- P-072-C 血糖自己測定に伴う患者への負担と治療への影響について  
 ○山口 優紀、梶田 和奈、多田 夏子、竹下 茅咲、中島 久美、吉田紗千子、則武 友香、増田 千穂  
 たんぽぽ薬局(株)
- P-073-A 薬局薬剤師の精神疾患患者への薬学的介入に関する意識調査  
 ○榎本 尚人<sup>1,8)</sup>、河村 智洋<sup>1)</sup>、石山 秀明<sup>2)</sup>、萩原 徹<sup>3)</sup>、辻 麻衣子<sup>4)</sup>、松崎 明宏<sup>5)</sup>、  
 伊藤 愛莉<sup>6)</sup>、松澤 一洋<sup>7)</sup>、荒井 國三<sup>1)</sup>、榎原 幹夫<sup>1)</sup>、杉浦 伸哉<sup>1)</sup>、半谷真七子<sup>8)</sup>、亀井 浩行<sup>8)</sup>  
<sup>1</sup>(株)スギ薬局、<sup>2</sup>高畑店、<sup>3</sup>上青木店、<sup>4</sup>南森町店、<sup>5</sup>日本橋横山町店、<sup>6</sup>千葉富士見店、<sup>7</sup>八幡駅前店、  
<sup>8</sup>名城大学薬学部
- P-074-B 調剤前確認を取り入れた副作用モニタリングプログラムに対する患者及び薬剤師の評価  
 ○佐藤 ユリ<sup>1)</sup>、太田 貴之<sup>1)</sup>、朝倉 敏夫<sup>1)</sup>、國井 亨<sup>1)</sup>、畠 玲子<sup>1)</sup>、菅谷 貴之<sup>1)</sup>、  
 恩田 光子<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>NPO法人どんぐり未来塾、<sup>2</sup>大阪医科薬科大学薬学部
- P-075-C 話さない患者～服薬中フォローアップハガキ活用術～  
 ○野口 涼介、杉之原宏美、瀬戸 理光、酒井麻友美、大橋 幸治、高村 幸子  
 (株)新生堂薬局 新生堂薬局 柳川店
- P-076-A 再発結腸がん患者の外来治療における服薬確認事例  
 ○渡邊 鴻志  
 (株)共栄堂 ライム調剤薬局
- P-077-B 糖尿病患者へのフォローアップ実施後の服薬状況の変化に伴う適正使用についての検討  
 ○秋山 義明<sup>1)</sup>、梅原ありさ<sup>2)</sup>、藤田 和司<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>(株)メディカルー光 フラワー薬局宇治東店、<sup>2</sup>クローバー店、<sup>3</sup>薬局事業本部
- P-078-C 骨吸収抑制薬服用患者に対する顎骨壊死の意識調査と分析  
 ○野村 悠<sup>1)</sup>、岡田 翔<sup>1)</sup>、総谷 理賀<sup>1)</sup>、小紫 正人<sup>1)</sup>、網屋 尋士<sup>2)</sup>、藤井 貴子<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>かもめ薬局加古川健康館、<sup>2</sup>トライアドウエスト(株)

P-079-A 吸入薬継続患者における吸入手技の再評価について

○前田<sup>まえだ</sup>みゆき、林 征也、杉本 知弥、宮本真梨子、寺田 有希、則武 友香、増田 千穂  
たんぼぼ薬局(株)

P-080-B ポリファーマシーに対する取り組みについて

○塩手<sup>しおてまゆみ</sup>真由美  
(株)アイセイ薬局

「リスクマネジメント」

P-081-C 認知症患者の重度低血糖症状回避とアドヒアランス改善に至った 1 症例

○向井<sup>むかい</sup> 正幸<sup>まさゆき</sup><sup>1)</sup>、西野 円香<sup>2)</sup>、西風 香那<sup>3)</sup>、服部 翔<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>フロンティア薬局北古市店、<sup>2</sup>福島店、<sup>3</sup>一津屋店、<sup>4</sup>(株)フロンティア大阪支店

P-082-A プレアボイド事例の分析と今後の課題

○新坂<sup>しんさか</sup> 彩<sup>あや</sup>  
(株)アイセイ薬局 首都圏東支店

P-083-B 複数医療機関から処方されたエプレレノンとカリウム製剤での副作用発現における薬剤師の対応及びお薬手帳を活用した情報提供事例

○白野<sup>ひの</sup> 優生<sup>ゆうせい</sup><sup>1)</sup>、竹下 智隼<sup>1)</sup>、山崎 正貴<sup>1)</sup>、平井 文朗<sup>1)</sup>、大坂 周平<sup>2)</sup>、島田 昌典<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)FiNE りおん薬局、<sup>2</sup>harmo(株)

P-084-C 医薬品供給困難下における欠品事由の分析

○竹本<sup>たけもと</sup> 亮<sup>りょう</sup><sup>1)</sup>、藤原 想太<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 首都圏営業ブロック 首都圏千葉支店、<sup>2</sup>薬局事業支援本部 情報システム部

P-085-A 過誤発生率の動向調査

○井俣<sup>いまた</sup> 宗久<sup>むねひさ</sup>、増田 和之、野間 智、箕浦 靖久、峯 考司、延本 力、福地 秀次、  
倉本 哲志、本間 清介、山田 雅一  
一般社団法人日本保険薬局協会 リスクマネジメント委員会

P-086-B ハンズフリー機能による通話が第 2 世代抗ヒスタミン薬服用者の自動車運転に及ぼす影響 一薬工連携による医療安全へのアプローチ

○相良<sup>さがら</sup> 篤信<sup>あつのぶ</sup><sup>1,2)</sup>、長濱 章仁<sup>2)</sup>、安喜 勇人<sup>2)</sup>、吉村 広輝<sup>2)</sup>、平出 誠<sup>1)</sup>、清水 孝恒<sup>1)</sup>、  
佐野 元彦<sup>1)</sup>、湯本 哲郎<sup>1,2)</sup>、細江 智夫<sup>1)</sup>、田中 健次<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>星薬科大学、<sup>2</sup>電気通信大学

P-087-C 調剤業務の分担状況における、調剤過誤・事故発生への影響

○錦<sup>にしき</sup> 夕佳<sup>ゆうか</sup>、澁澤 一樹、宮原 好美、信恵 理香、中野 弘子、村上 宏美、中嶋 仁美、石橋 若菜  
(株)アイセイ薬局 薬局事業支援本部 薬事指導部

P-088-A アイセイ薬局松原団地店における調剤過誤事例とその対策

○青柳<sup>あおやぎ</sup> 風馬<sup>ふうま</sup><sup>1)</sup>、菊地 香信<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 アイセイ薬局松原団地店、<sup>2</sup>首都圏埼玉支店

## 「薬局機能・IT化・薬歴管理」

- P-089-B フロンティア薬局福島店における医療機関への情報提供内容の標準化  
○田中 里依<sup>1)</sup>、西野 円香<sup>2)</sup>、西風 香那<sup>3)</sup>、向井 正幸<sup>4)</sup>、服部 翔<sup>5)</sup>  
<sup>1</sup>フロンティア薬局大和高田神楽店、<sup>2</sup>福島店、<sup>3</sup>一津屋店、<sup>4</sup>北古市店、<sup>5</sup>(株)フロンティア大阪支店
- P-090-C 待ち行列理論を活用した調剤業務時間と患者待ち時間推定と実測定による薬局対人業務効率性の考察  
○松本 雄一<sup>1)</sup>、堀 英生<sup>2)</sup>、鈴木 匡<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株)スギヤマ薬品 スギヤマ調剤薬局尾張旭店、<sup>2</sup>名古屋市立大学大学院薬学研究科
- P-091-A オンライン服薬指導に関する課題調査について  
○鶴田 将人<sup>1)</sup>、町田 理紗<sup>2)</sup>、南 佑佳<sup>3)</sup>、末松 善雄<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 北越谷店、<sup>2</sup>越谷レイクタウン店、<sup>3</sup>和合店、<sup>4</sup>総合メディカル(株)
- P-092-B オンライン服薬指導拡大に向けた当社での取り組みについて  
○中村 帆波<sup>1)</sup>  
(株)アルプ アルプ薬局 近岡店
- P-093-C 保険薬局薬剤師による開局時間外の24時間相談対応の現状調査と運用面の課題  
○伊藤 歌那<sup>1)</sup>、堀 那月<sup>2)</sup>、山田 涼平<sup>1)</sup>、高廣 誠司<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル・ファーマシー中部(株) ハロー薬局 忠次店、<sup>2</sup>テラッセ納屋橋店、<sup>3</sup>総合メディカル・ファーマシー中部(株)
- P-094-A 保険薬局が行う地域住民への健康サポートの取組についての検証と考察  
○吉田 仁美<sup>1)</sup>、野城 康成<sup>2)</sup>、岸 紀子<sup>3)</sup>、松下 知美<sup>4)</sup>  
一般社団法人 専門士検定協会
- P-095-B シームレスな外来薬物療法の実現に向けた薬局間情報共有書の運用について  
○藤井 和<sup>1)</sup>、島田美紀子<sup>1)</sup>、野村 由夏<sup>1)</sup>、遠藤優太郎<sup>1)</sup>、松本 礼<sup>1)</sup>、山口 弘<sup>1)</sup>、伊藤 将<sup>2)</sup>、永野 悠馬<sup>2)</sup>、前田 守<sup>2)</sup>、市ノ渡真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、大石 美也<sup>2)</sup>  
アイングループ <sup>1</sup>(株)アインファーマシーズ アイン薬局 獨協医大店、<sup>2</sup>(株)アインホールディングス
- P-096-C ある腎細胞がん患者におけるAxitinib副作用モニタリングの振り返りと今後の薬歴記載検討事例  
○井上 奏<sup>1)</sup>、西澤 涼子<sup>2)</sup>  
(株)共栄堂 ホーム調剤薬局
- P-097-A かかりつけ機能を基盤とした専門医療機関連携薬局としての取り組み  
○伊藤 智平<sup>1)</sup>  
(株)大平 タイハイ薬局メディカルモールおぎ店
- P-098-B 来局された慢性疾患患者のQOLと薬歴情報の関連性に関する調査(第2報)  
○佐野 敦彦<sup>1)</sup>、井上 剛<sup>1)</sup>、堀 一至<sup>2)</sup>、高辻 靖雄<sup>3)</sup>、木原 武雄<sup>3)</sup>、伊藤 嘉宏<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>田辺薬局(株)、<sup>2</sup>(株)グッドサイクルシステム、<sup>3</sup>(株)社会情報サービス

## 「医薬品適正使用」

### P-099-C 低用量アスピリンと COX 阻害薬の併用状況調査

○松原 干明<sup>1</sup>、平野 徹、近藤 隆瑛、細田雄一朗、浅貝 健介、西口 宏一、大久保春輝、  
辻 涼平、中原 尚美、中江 貴彦、伊藤 達章、平原 慎太郎  
(株)アカカベ

### P-100-A 催眠鎮静を目的としてベンゾジアゼピン受容体作動薬を使用する患者の使用実態調査

○上田 文<sup>1</sup>、井下 朝博<sup>1</sup>、坂田 国広<sup>1</sup>、佐藤 宏平<sup>1</sup>、瀬崎 光吉<sup>1</sup>、松井 洸<sup>2</sup>、  
阿部 真也<sup>2</sup>、山口 浩<sup>2</sup>、野村 和彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>(株)ドラッグイレブン、<sup>2</sup>(株)ツルハホールディングス

### P-101-B 薬局が行う服薬支援に関する患者の認知度・利用状況調査

○堀家有理紗<sup>1</sup>、高垣 卓史<sup>2</sup>、坂口 雅彦<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 飾磨店、<sup>2</sup>篠山店、<sup>3</sup>総合メディカル(株)

### P-102-C 慢性心不全患者へのダパグリフロジン 10mg 投与で急性腎盂腎炎の発症が疑われた一例

○後藤結美子、平山 愛  
(株)永富調剤薬局

### P-103-A 保険薬局利用患者の抗菌薬適正使用に関する意識調査

○長谷川 洸介<sup>1,2</sup>、松村有里子<sup>2</sup>、森 智子<sup>2</sup>、朝倉 敏夫<sup>2</sup>、中南 秀将<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京薬科大学 薬学部 臨床微生物学教室、<sup>2</sup>(株)メディックス

### P-104-B 薬局における S-1 治療患者での適正使用、副作用対策を行った一例

○笹野 寿基、安川 徹、竹原 美穂、伊藤 智平、原口 玲奈  
タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店

### P-105-C 情報聴取困難な患者の漫然投与解消 ～トレーシングレポートにより 3 種類の減薬につながった一例～

○西澤 卓  
ウエルシア薬局(株) 沼津カタクラパーク店

### P-106-A メトトレキサート服用中の患者に対する間質性肺炎の薬局内スクリーニング

○尾崎 俊彦<sup>1</sup>、荒川 拓彌<sup>2</sup>、井上 恵介<sup>3</sup>、廣田 峻一<sup>4</sup>、前川真衣子<sup>5</sup>、岡 希美<sup>1</sup>、  
島貫 英二<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>クオール(株) どんぐり薬局ながそね店、<sup>2</sup>元町調剤薬局、<sup>3</sup>ライフ店、<sup>4</sup>四国中央店、<sup>5</sup>城陽店、  
<sup>6</sup>教育研修本部専門教育部

### P-107-B チェックシートを用いた「保湿剤の適正使用」の実態調査と医師、薬剤師、患者間連携に向けて

○川崎 光政<sup>1</sup>、佐野 智也<sup>2</sup>、峯岸 昇<sup>2</sup>、松井 洸<sup>3</sup>、阿部 真也<sup>3</sup>、山口 浩<sup>3</sup>、  
野村 和彦<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>薬局くすりの福太郎 船橋日大前店、<sup>2</sup>(株)くすりの福太郎 薬事教育部、<sup>3</sup>(株)ツルハホールディングス

- P-108-C 当薬局における解熱鎮痛剤処方頻度のコロナ禍による影響と併用薬の比較解析  
 ○片山 祥子<sup>1)</sup>、岩本 享大<sup>1)</sup>、立花 陽<sup>1)</sup>、荒木有希子<sup>1)</sup>、山下 博美<sup>1)</sup>、坂本 紀夫<sup>1)</sup>、  
 星野翔太郎<sup>1)</sup>、原 和夫<sup>2)</sup>、藤田 夏美<sup>3)</sup>、井上 知美<sup>3)</sup>、石渡 俊二<sup>3)</sup>、小竹 武<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>フルタイズ(株) けやき薬局、<sup>2)</sup>(株)わかば、<sup>3)</sup>近畿大学 薬学部 臨床薬学部門 医療薬剤学分野
- P-109-A 高齢者における抗コリン系薬の服用実態調査  
 ○佐藤 芳美<sup>1)</sup>、井上 奏<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)共栄堂 共栄堂薬局南高田町店、<sup>2)</sup>学術研修課
- P-110-B 薬剤師を対象とした「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に関する実態調査  
 ○渡辺 優樹<sup>1)</sup>、川澄 隼輝<sup>2)</sup>、串畑 太郎<sup>2)</sup>、上田 昌宏<sup>2)</sup>、大上 直人<sup>3)</sup>、松下 綾<sup>4)</sup>、  
 山室 晶子<sup>2)</sup>、奥野 智史<sup>2)</sup>、曾根 知道<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>ウエルシア薬局(株) 焼津三ヶ名店、<sup>2)</sup>摂南大学 薬学部 薬学教育学研究室、  
<sup>3)</sup>ウエルシア薬局(株) 静岡営業部、<sup>4)</sup>薬剤師教育部
- P-111-C 登録販売者を対象とした「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に関する実態調査  
 ○外園 啓太<sup>1)</sup>、川澄 隼輝<sup>2)</sup>、串畑 太郎<sup>2)</sup>、上田 昌宏<sup>2)</sup>、大上 直人<sup>3)</sup>、松下 綾<sup>4)</sup>、  
 山室 晶子<sup>2)</sup>、奥野 智史<sup>2)</sup>、曾根 知道<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>ウエルシア薬局(株) 清水折戸店、<sup>2)</sup>摂南大学 薬学部 薬学教育学研究室、  
<sup>3)</sup>ウエルシア薬局(株) 静岡営業部、<sup>4)</sup>ウエルシア薬局(株) 薬剤師教育部
- P-112-A 「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に関する実態調査～薬剤師と登録販売者の比較～  
 ○川澄 隼輝<sup>1)</sup>、串畑 太郎<sup>1)</sup>、上田 昌宏<sup>1)</sup>、大上 直人<sup>2)</sup>、山室 晶子<sup>1)</sup>、奥野 智史<sup>1)</sup>、曾根 知道<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>摂南大学薬学部薬学教育学研究室、<sup>2)</sup>ウエルシア薬局(株) 静岡営業部
- P-113-B 当薬局における直接作用型経口抗凝固薬 (DOAC) およびワルファリンの処方変遷と処方背景について  
 ○岩本 享大<sup>1)</sup>、片山 祥子<sup>1)</sup>、立花 陽<sup>1)</sup>、荒木有希子<sup>1)</sup>、山下 博美<sup>1)</sup>、坂本 紀夫<sup>1)</sup>、  
 星野翔太郎<sup>1)</sup>、原 和夫<sup>2)</sup>、浅田 拓海<sup>3)</sup>、井上 知美<sup>3)</sup>、石渡 俊二<sup>3)</sup>、小竹 武<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>フルタイズ(株) けやき薬局、<sup>2)</sup>(株)わかば、<sup>3)</sup>近畿大学 薬学部 臨床薬学部門 医療薬剤学分野
- P-114-C 【新薬】モイゼルト軟膏<sup>®</sup>の使用実態調査と継続患者へのアンケート調査  
 ○篠原 祐樹<sup>1)</sup>、近藤 澄子<sup>1)</sup>、加藤 誠一<sup>1)</sup>、寺戸 靖<sup>1)</sup>、田中 直哉<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)ピノキオ薬局、<sup>2)</sup>(株)ピノキオファルマ
- P-115-A エスフルルビプロフェン・ハッカ油テープ使用により発生した胃部有害事象の一例  
 ○新留あかね<sup>1)</sup>、寒川 英里<sup>2)</sup>、前田 守<sup>3)</sup>、市ノ渡真史<sup>3)</sup>、長谷川佳孝<sup>3)</sup>、月岡 良太<sup>3)</sup>、大石 美也<sup>3)</sup>  
 アイングループ <sup>1)</sup>(株)アインファーマシーズ アイン薬局 くまもと県北病院店、<sup>2)</sup>目黒店、  
<sup>3)</sup>(株)アインホールディングス
- P-116-B 医薬品の供給不安が薬局調剤時の疑義照会に与える影響  
 ○板谷 将雄  
 (株)エヌ・エム・アイ 能力開発室

- P-117-C 医薬品と健康食品やサプリメント等の併用に関する意識調査  
 ○須能 真巳  
 (株) トモズ 薬局アメリカンファーマシー EKIZO 神戸三宮店
- P-118-A SGLT-2 阻害薬の適応拡大が保険薬局における処方箋応需に及ぼす影響  
 ○内山 舜介<sup>1)</sup>、前田 守<sup>2)</sup>、市ノ渡 真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、大石 美也<sup>2)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) アインファーマシーズ アイン薬局 赤坂溜池店、<sup>2</sup>(株) アインホールディングス
- P-119-B 調剤報酬改定後の服用薬剤調整支援料の加算状況と薬剤師の意識調査  
 ○正木 里沙<sup>1)</sup>、池田 朋世<sup>2)</sup>、梅原 祐奈<sup>3)</sup>、渡邊 紘史<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>(株) ファルコファーマシーズ ファルコ薬局 あい南郷店、<sup>2</sup>東大阪店、<sup>3</sup>西舞鶴店、<sup>4</sup>薬局管理部
- P-120-C ふらつきの主訴から過度な降圧を疑い減薬に至った一症例  
 ○若林 諒  
 (株) スギ薬局 松阪中央店
- P-121-A アンケートによる高齢者の薬に対する意識調査  
 ○山口 泰典<sup>1)</sup>、今井 昌也<sup>2,3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) メディカルー光 フラワー薬局服部店、<sup>2</sup>岡波総合病院前店、<sup>3</sup>薬局事業本部
- P-122-B 緑内障患者の病識および点眼剤使用の実態  
 ○野口 大<sup>1)</sup>、前田 守<sup>2)</sup>、市ノ渡真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、大石 美也<sup>2)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) アインファーマシーズ アイン薬局 旭川一条通店、<sup>2</sup>(株) アインホールディングス
- P-123-C レビー小体型認知症と診断された患者のベンゾジアゼピン受容体作動薬の減薬中止により、認知機能の改善、及び幻視が消失した症例  
 ○藤原 将平  
 南天薬局

---

「在宅医療・医療連携」

---

- P-124-A 高齢世帯で訪問拒否のある病院外来患者に多職種で連携し在宅医療を行った一事例  
 ○古田美佐子  
 なぎさ薬局グループ 寛一商店(株) なぎさ薬局大垣市民病院前店
- P-125-B 小児在宅に対する薬局薬剤師の現状調査及び勉強会実施後の意識変化を通じた今後の薬局介入への検討  
 ○小泉 彰久<sup>1)</sup>、藤本 俊明<sup>2)</sup>、安彦 大路<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) アイセイ薬局 アイセイ薬局三ノ輪店、<sup>2</sup>首都圏東支店、<sup>3</sup>首都圏南支店
- P-126-C 往診同行した際に求められる薬剤師としての役割とその実例  
 ○元持 正樹  
 なぎさ薬局グループ (有) ハヤシデラ キクヤ調剤薬局春日店

- P-127-A 介護施設の職員が経験する入居者の睡眠障害と介護負担感の関連  
 ○濱田 将矢<sup>1)</sup>、川口 慶久<sup>2)</sup>、鈴木 拓也<sup>2)</sup>、東原 巧<sup>2)</sup>、盧 泰亨<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>ウエルシア薬局(株) 吉田片岡店、<sup>2</sup>訪問薬局島田
- P-128-B 高齢者施設入居者における長期服用薬の見直しについて  
 ○梅澤 直子<sup>1)</sup>、元林 由里<sup>1)</sup>、石原 万己<sup>1)</sup>、畑田 千恵<sup>1)</sup>、蓮 伸一郎<sup>2)</sup>、田口 晃史<sup>2)</sup>、  
 林 将之<sup>2)</sup>、近藤貴佳子<sup>2)</sup>、横山 知広<sup>3)</sup>、沖田 光政<sup>4)</sup>、通山 晶子<sup>5)</sup>、森田奈央美<sup>6)</sup>、  
 船路 浩平<sup>1)</sup>、中嶋 英喜<sup>7)</sup>  
<sup>1</sup>I&H(株) 調剤介護連携部、<sup>2</sup>阪神調剤薬局 阪神センター店、<sup>3</sup>門真店、<sup>4</sup>京阪大和田店、<sup>5</sup>新大阪店、  
<sup>6</sup>守口店、<sup>7</sup>医療法人 協和会 協和マリナホスピタル
- P-129-C 在宅高齢患者における薬剤師のケアプラン点検が処方提案に与える影響の検証  
 ○木村 政宏<sup>1)</sup>、鎌倉 恭平<sup>1)</sup>、大西 侑士<sup>1)</sup>、中村 千紘<sup>1)</sup>、吉本 叶多<sup>1)</sup>、榎本 明弘<sup>1)</sup>、  
 菅原さおり<sup>1)</sup>、武田 郁子<sup>1)</sup>、田中 晃子<sup>1)</sup>、小牧亜希子<sup>1)</sup>、品谷 徹<sup>1)</sup>、近井 優斗<sup>1)</sup>、  
 佐野 友麻<sup>1)</sup>、古澤 洋子<sup>2)</sup>、島貴 英二<sup>1)</sup>  
<sup>1</sup>クオール(株)、<sup>2</sup>(株) 共栄堂
- P-130-A 簡易懸濁法導入を契機として継続的に減薬提案を実施した 1 例  
 ○白井 大士  
 (株) ココカラファイン ヘルスケア ココカラファイン薬局鴨居駅前店
- P-131-B 医療的ケア児に対する在宅医療場面における保険薬局の健康サポート機能の一考察  
 ○木崎 公一<sup>1)</sup>、柴田 平四郎<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局緑ヶ丘店、<sup>2</sup>紀伊長島店
- P-132-C 介護付き老人ホームにおける薬剤師の取組み  
 ○小野寺美希<sup>1)</sup>、山田健太郎<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) アイセイ薬局 アイセイ薬局志津店、<sup>2</sup>首都圏千葉支店
- P-133-A 病院薬剤部と患者のハブ機能として連携を繰り返すことによって多剤服用患者の服薬アドヒアランスの改善に繋がった症例  
 ○石生 碧  
 (株) ココカラファインヘルスケア ココカラファイン薬局博多バスターミナル店
- P-134-B 居宅療養における服薬支援器を用いたアドヒアランス改善例  
 ○堀井雄一郎、安達裕太郎  
 クオール(株) クオール薬局 大同店
- P-135-C 薬剤師による在宅患者の嚥下機能確認に関する現状調査と課題分析  
 ○原口 英里<sup>1)</sup>、松山 佳造<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 ららぽーとTOKYO-BAY店、<sup>2</sup>総合メディカル(株)
- P-136-A 医療的ケア児に特有の課題に着目したことで解決に導いた薬局薬剤師の介入事例  
 ○奥田 佳苗<sup>1,3)</sup>、蓮実 豊<sup>2)</sup>、水谷 厚太<sup>3)</sup>、新美 克長<sup>3)</sup>、杉浦 伸哉<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>(株) スギ薬局 在宅調剤センター半田店、<sup>2</sup>DI室、<sup>3</sup>在宅推進部、<sup>4</sup>(株) スギ薬局



- P-137-B 患者の不安が疼痛管理へ及ぼす影響と、服薬指導により疼痛コントロールの改善に寄与した一例。  
○柴田与司博  
(株) ストーン・フィールド サン薬局十三店
- P-138-C 薬剤師と管理栄養士の連携により検査値が改善後、減薬に至った2型糖尿病症例  
○河原みどり  
(株) メディックス しんわ薬局子安店
- P-139-A 在宅医療における眼科的治療で薬剤師ができることの検討  
○川井健太郎<sup>1)</sup>、原山 正敏<sup>2)</sup>、小川 健作<sup>1)</sup>、齋藤 祐<sup>3)</sup>、遠藤真実子<sup>4)</sup>、谷 宏志<sup>5)</sup>、川野幸太郎<sup>5)</sup>  
<sup>1</sup>なぎさ薬局グループ (株) ソフトリー あさひ調剤薬局、<sup>2</sup>にここ薬局、<sup>3</sup>とちの木薬局、<sup>4</sup>かおり薬局、<sup>5</sup>(有) ライフプランニング アクア薬局
- P-140-B 在宅末期がん患者の調剤におけるクリーンベンチの活用と問題点  
○林 きよみ、勝川 藍、皆川 友香  
(株) アイセイ薬局
- P-141-C 居宅訪問患者の服用困難状況を多職種連携により改善した一例  
○佐藤 玲香、中田 幸宏、高瀬 沙織  
(株) なの花東北 なの花薬局 津軽新城店
- P-142-A 内服が困難な患者の皮膚炎に、アレサガテープが著効を示した症例  
○伊藤奈桜子、葛谷 育克  
(株) メディカルー光 フラワー薬局 砂田橋店
- P-143-B 医薬品情報WEBプラットフォームFINDAT<sup>®</sup>を活用したエビデンスに基づくトレーニングレポート等情報提供の事例報告  
○杉崎 勝義、上田 彩、水口 麻実、井原香名子、増原 慶壮  
日本調剤(株) FINDAT 事業部
- P-144-C 新たな服薬情報提供フォーマットを活用した薬局薬剤師と処方医との双方向の情報連携事例  
○由井 洋光<sup>1)</sup>、藤田 勝久<sup>1)</sup>、藤田 勝成<sup>2)</sup>、鈴木 伸悟<sup>1)</sup>、金子 大亮<sup>3)</sup>、松久 知史<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>(有) ウインファーマ、<sup>2</sup>ウインファーマ(株)、<sup>3</sup>(株) MCCMマネジメント 調剤サポート事業部
- P-145-A 在宅医療において薬局薬剤師が訪問看護師に期待される業務の調査研究  
○鈴木 美保、阿部麻友子  
(株) なの花東日本 なの花薬局 梅島店
- P-146-B サービス担当者会議への薬局薬剤師の参加実態とケアマネージャーが薬剤師に求めることの調査研究  
○阿部麻友子、鈴木 美保  
(株) なの花東日本 なの花薬局 梅島店

- P-147-C **さらなる高齢化社会に向けて薬局薬剤師がさらに必要とされる在宅医療への取り組みについて**  
 ○篠塚 奈美  
 (株)アイセイ薬局
- P-148-A **在宅患者に発症した帯状疱疹への早期対応に薬局薬剤師の介入が貢献した事例**  
 ○高田 偉稔<sup>1)</sup>、小林 大悟<sup>2)</sup>、伊藤 将<sup>3)</sup>、市ノ渡真史<sup>3)</sup>、長谷川佳孝<sup>3)</sup>、大石 美也<sup>3)</sup>  
 アイングループ<sup>1)</sup>(株)アインファーマシーズアイン薬局 旭川八条通店、<sup>2)</sup>五条御前店、  
<sup>3)</sup>(株)アインホールディングス
- P-149-B **PCA ポンプ導入患者における薬局薬剤師が処方介入した1例**  
 ○冨田 甫、長坂あかね、藤田 雄平、則武 友香、増田 千穂  
 たんぽぽ薬局(株)
- P-150-C **「先天性聾啞者への在宅介入がコンプライアンスを大幅に改善した1例」**  
 ○三枝 洸太<sup>2,3)</sup>、塚田 貴久<sup>2)</sup>、松崎 由佳<sup>3)</sup>、香高 弘樹<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)アイセイ薬局 首都圏西支店(東海第2支店)、<sup>2)</sup>アイセイ薬局日赤前店、<sup>3)</sup>長野みずぶ店
- P-151-A **「重度視覚障害者への在宅介入がコンプライアンスを大幅に改善した1例」**  
 ○香高 弘樹<sup>1)</sup>、三枝 洸太<sup>2,3)</sup>、田中 淳子<sup>2)</sup>、阿部 馨<sup>2)</sup>、塚田 貴久<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株)アイセイ薬局 首都圏西支店(東海第2支店)、<sup>2)</sup>アイセイ薬局日赤前店、<sup>3)</sup>長野みずぶ店
- P-152-B **高齢者施設への訪問診療に同行した際の介入事例からみえる今後の課題**  
 ○成瀬 仁、上田 昂、則武 友香、増田 千穂  
 たんぽぽ薬局(株)
- P-153-C **薬剤師の在宅介入による重複薬剤の解消**  
 ○大須賀規晃  
 (株)アイセイ薬局 アイセイ薬局稲熊店
- P-154-A **施設利用者における排便コントロールと服用薬剤に関する実態調査**  
 ○西木 淳、則武 友香、増田 千穂  
 たんぽぽ薬局(株)
- P-155-B **老老介護状態の認知症の夫婦に対し、薬局薬剤師が多職種と連携しアドヒアランスを改善した事例**  
 ○野村 寛子<sup>1)</sup>、清塚 千夏<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>クラフト(株) さくら薬局川越新富町店、<sup>2)</sup>採用研修部
- P-156-C **28日間以上服用していた薬剤が中止に至った事例の内容分析**  
 ○安彦 大路  
 (株)アイセイ薬局 首都圏南支店
- P-157-A **在宅医療用麻薬持続投与時の残量管理・処方提案から得られる医療経済に対する効果分析**  
 ○直井 友弥<sup>1)</sup>、高尾 雅春<sup>2)</sup>、浅井 雅浩<sup>2)</sup>、安藤 千市<sup>3)</sup>、永井 堯範<sup>1)</sup>、森 弘考<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>協和ケミカル(株) キョーワ薬局 高岳店、<sup>2)</sup>人材開発部、<sup>3)</sup>協和ケミカル(株)

- P-158-B 在宅施設患者における痒みの現状とスキンケアの実態調査  
 ○倉橋翔太郎<sup>1,2)</sup>、石川 佳奈<sup>1)</sup>、松野 純男<sup>1)</sup>、高橋 克之<sup>1)</sup>、川畑 篤史<sup>1)</sup>、大鳥 徹<sup>1)</sup>、  
 榭原 幹夫<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学 薬学部、<sup>2</sup>(株) スギ薬局
- P-159-C 認知症患者のアドヒアランス低下をきっかけに在宅管理指導を開始した 2 事例  
 ○玉井 萌<sup>1)</sup>、稲田 孝史<sup>2)</sup>、浴中 優衣<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) メディカルー光 フラワー薬局北ノ口店、<sup>2</sup>下鳥羽店
- P-160-A 認知症グループホーム職員への服薬支援に関するアンケート調査  
 ○矢萩 智子、平岡 真美  
 (株) フロンティア フロンティア薬局手稲駅前店
- P-161-B グループホームへの服薬管理支援システムの導入に関する考察  
 ○平岡 真美、矢萩 智子  
 (株) フロンティア フロンティア薬局手稲駅前店
- P-162-C 薬剤師の居宅療養管理指導介入による患者への医療負荷軽減効果に関して  
 ○鈴木 恵理  
 (株) アイセイ薬局 アイセイ薬局稲熊店

---

「医薬品情報」

---

- P-163-A ケトプロフェンテープ剤の先発医薬品及び後発医薬品の臨床における同等性の検討  
 ○大原 厚祐<sup>1)</sup>、森 健二<sup>1)</sup>、小林江梨子<sup>1)</sup>、小野寺隆芳<sup>2)</sup>、丸 宗孝<sup>2)</sup>、秋元 雅之<sup>1)</sup>、  
 佐藤 信範<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>城西国際大学薬学部、<sup>2</sup>(株) マル・コーポレーション、<sup>3</sup>千葉大学大学院薬学研究院社会薬学
- P-164-B JADER を用いたサクビトリルバルサルタンと低血圧発現リスクに関する解析  
 ○佐々木一生<sup>1)</sup>、伊藤 将<sup>2)</sup>、前田 守<sup>2)</sup>、市ノ渡真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、  
 大石 美也<sup>2)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) アインファーマシーズ アイン薬局 築館店、<sup>2</sup>(株) アインホールディングス
- P-165-C JADER およびレセプトデータを用いたカルシウム拮抗薬による浮腫発現リスクの  
 解析  
 ○熊谷 直将<sup>1)</sup>、伊藤 将<sup>2)</sup>、前田 守<sup>2)</sup>、市ノ渡真史<sup>2)</sup>、長谷川佳孝<sup>2)</sup>、月岡 良太<sup>2)</sup>、  
 大石 美也<sup>2)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) アインファーマシーズ アイン薬局 舎人店、<sup>2</sup>(株) アインホールディングス
- P-166-A 神経障害性疼痛治療薬による浮腫発現に対する処方カスケード発生に関する検討  
 ○伊藤 将<sup>1)</sup>、八島あかり<sup>2)</sup>、前田 守<sup>1)</sup>、市ノ渡真史<sup>1)</sup>、長谷川佳孝<sup>1)</sup>、月岡 良太<sup>1)</sup>、  
 大石 美也<sup>1)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) アインホールディングス、<sup>2</sup>(株) アインファーマシーズ アイン薬局 水戸宮町店

## 「後発医薬品、セルフメディケーション」

### P-167-B 医療用医薬品の供給不安定による薬局業務への影響

○富樫 啓太<sup>1)</sup>、古家 信敬<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>(株)トモズ 薬局トモズ有明ガーデン店、<sup>2)</sup>(株)トモズ 薬剤部

### P-168-C 先発希望患者への後発品アプローチとしての AG1 の提案、それに対する患者の意識調査

○杉本 有輔

(株)龍生堂本店 龍生堂薬局 ワセダ東店

### P-169-A 高血圧・糖尿病患者への経口補水液適正使用のための情報提供の取り組み

○則武 琢磨<sup>1)</sup>、日高 彩奈<sup>2)</sup>、川邊 将規<sup>3)</sup>、住友 達哉<sup>4)</sup>、御手洗芙美<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 八代竹原店、<sup>2)</sup>指宿店、<sup>3)</sup>開聞店、<sup>4)</sup>出水店、<sup>5)</sup>鹿児島ブロック

### P-170-B 糖尿病患者に対するフットケア啓発の取り組み

○山下 貴大<sup>1)</sup>、武藤 拓也<sup>2)</sup>、前田 美希<sup>3)</sup>、森山 綾香<sup>4)</sup>、吉原菜々美<sup>5)</sup>、坂田 康高<sup>6)</sup>

<sup>1)</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 田原坂店、<sup>2)</sup>立願寺店、<sup>3)</sup>荒尾店、<sup>4)</sup>有明長洲店、<sup>5)</sup>菊池店、<sup>6)</sup>熊本北ブロック

### P-171-C 一般用医薬品の販売記録を用いた解熱鎮痛薬における OTC プレアボイドの実態調査

○鈴木 伸悟<sup>1)</sup>、西井 涼香<sup>2)</sup>、勝俣 水稀<sup>1)</sup>、藤田 勝久<sup>1)</sup>、田坂 祐一<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>(有)ウインファーマ、<sup>2)</sup>就実大学薬学部 臨床薬学研究室

### P-172-A 健康ポイント事業からわかる健康に対する意識調査

○立石 俊恵、中山 裕子、都竹 宏子、畑 径子、則武 友香、増田 千穂

たんぼぼ薬局(株)

### P-173-B 登録販売者が認知行動療法的アプローチによる健康支援を可能とするオンライン型研修プログラムの開発～ RIAS による評価～

○渡邊 文之<sup>1)</sup>、田沼 和紀<sup>2)</sup>、梅田そよか<sup>1)</sup>、福山 莉加<sup>1)</sup>、前田 初代<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>日本大学薬学部、<sup>2)</sup>(株)カメガヤ(フィットケアデポ)

### P-174-C 登録販売者が認知行動療法的アプローチによる健康支援を可能とするオンライン型研修プログラムの開発～ WAI による評価～

○田沼 和紀<sup>1)</sup>、前田 初代<sup>2)</sup>、梅田 そよか<sup>2)</sup>、福山 莉加<sup>2)</sup>、渡邊 文之<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>(株)カメガヤ(フィットケアデポ)、<sup>2)</sup>日本大学薬学部

### P-175-A 健康サポートとして検診案内を実施した効果について

○福田 哲也

(株)マツモトキヨシ 薬局マツモトキヨシ 目白店

## 「栄養・食事」

- P-176-B 保険薬局に来局する高齢者を対象とした栄養アセスメント結果分析  
○稲邊 慎也<sup>1)</sup>、橋本 大智<sup>2)</sup>、田路 真弓<sup>3)</sup>、峯岸 里枝<sup>4)</sup>、羽田 直毅<sup>5)</sup>、佐久間美咲<sup>6)</sup>、  
中村 聡<sup>7)</sup>、樋口 美紀<sup>8)</sup>、宮本 泰光<sup>9)</sup>、田中 勇輔<sup>10)</sup>、福田 周平<sup>11)</sup>、島貫 栄二<sup>12)</sup>  
<sup>1</sup>クオール(株) ローソクオール薬局市原八幡店、<sup>2</sup>クオール薬局あすなる店、<sup>3</sup>羽生中央店、<sup>4</sup>羽生東店、  
<sup>5</sup>郡山2号店、<sup>6</sup>志賀店、<sup>7</sup>小山駅南店、<sup>8</sup>藤井寺駅前店、<sup>9</sup>豊橋東店、<sup>10</sup>ユニコ調剤薬局ユニメック、  
<sup>11</sup>ローソクオール薬局島根1丁目店、<sup>12</sup>専門教育部
- P-177-C 調剤薬局での小児脂肪肝患者への栄養相談で改善が見られた事例  
○川島 花菜<sup>1)</sup>、河本 友子<sup>1)</sup>、鈴木 一豊<sup>1)</sup>、新井沙恵子<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) ハートフルメディカル エース在宅支援薬局池上通り店、<sup>2</sup>エース薬局 大森店
- P-178-A 保険薬局における薬剤師との連携経験が医療事務を兼任している管理栄養士のやりがいへ与える影響の一考察  
○森 智史<sup>1)</sup>、小山 裕之<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) ココカラファインヘルスケア 調剤事業部 調剤西日本第1課、  
<sup>2</sup>(株) MCCマネジメント ウエルネス事業推進本部 調剤事業部 調剤管理課
- P-179-B 薬局での管理栄養士による健康測定会で得られた健康情報と薬剤師による活用例  
○小澤 葉<sup>1)</sup>、永原 礼美<sup>1)</sup>、岡田 瑞枝<sup>1)</sup>、福田 美幸<sup>1)</sup>、宮田 武志<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) トモズ、<sup>2</sup>(株) メディテール
- P-180-C マイサイズ<sup>®</sup>を用いた薬局環境と販売状況の関係調査および栄養部による介入効果の検証  
○稲田 雅彦<sup>1)</sup>、村上阿津子<sup>2)</sup>、栗田 明宙<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) アップルケアネット アップル薬局 内郷店、<sup>2</sup>栄養部、<sup>3</sup>薬事部
- P-181-A 新入社員を対象とした管理栄養士と他職種による健康教育介入効果の検証  
○砂辺 梨湖<sup>1)</sup>、佐久川 碧<sup>1)</sup>、比嘉 純<sup>2)</sup>、仲里 遥<sup>2)</sup>、平良さつき<sup>6)</sup>、久場 良亮<sup>3)</sup>、  
比嘉 浩一<sup>4)</sup>、安次富 大<sup>6)</sup>、松田絵里菜<sup>5)</sup>、喜屋武芳美<sup>6)</sup>、佐藤 雅美<sup>6)</sup>、宮里 早香<sup>6)</sup>  
<sup>1</sup>(株) 薬正堂 すこやか薬局 野高店、<sup>2</sup>具志川店、<sup>3</sup>喜屋武店、<sup>4</sup>知花店、<sup>5</sup>ライカム店、<sup>6</sup>保険調剤部
- P-182-B 行動変容ステージが上がった患者からわかる栄養相談方法について～効果的な栄養相談に向けた模索～  
○濱本 麻里<sup>1)</sup>、竹本 舞花<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) 育星会 カイセイ薬局 貝塚店、<sup>2</sup>(株) 育星会 ヘルスケア部
- P-183-C 青森県内の薬局栄養士活動の認知度とニーズの調査  
○壬生 美咲、戸田ちさと、水野 芳宏、鈴木すみれ  
(株) なの花東北 事業部
- P-184-A 宮城県における保険薬局で活動する管理栄養士の患者認知度とニーズ調査  
○戸田ちさと、壬生 美咲、鈴木すみれ、水野 芳宏  
(株) なの花東北 事業部

- P-185-B 薬局における経腸栄養剤の使用実態調査と薬局薬剤師の栄養ケア介入への課題  
 ○寺田 大輝  
 龍生堂薬局 大久保店
- P-186-C グループホームに対する管理栄養士による定期的な献立評価と栄養改善提案の効果  
 ○中川 裕子<sup>1)</sup>、清水 慈子<sup>1)</sup>、池田 清香<sup>1)</sup>、佐々木彩子<sup>1)</sup>、大榎 洋史<sup>2)</sup>、風間 卓巖<sup>1)</sup>  
<sup>1</sup>(株)アイセイ薬局 薬局営業推進部、<sup>2</sup>(株)愛誠会
- P-187-A 薬局管理栄養士の介入により減薬に至った栄養指導の症例紹介  
 ○木浪くるみ<sup>1)</sup>、田中 沙苗<sup>1)</sup>、西本優美子<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>さくら薬局グループ クラフト(株)、<sup>2</sup>さくら薬局 荻窪店

---

## 「医療事務」

---

- P-188-B 薬局事務による来局患者に対応した商品に関する健康支援の取り組み  
 ○赤木 幸枝<sup>1)</sup>、折立 友紀<sup>1)</sup>、満永瑠璃子<sup>2)</sup>、森重 博之<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 日向店、<sup>2</sup>玉名亀甲店、<sup>3</sup>総合メディカル(株)
- P-189-C 薬局事務によるヘルプマーク・ヘルプカード周知のための取り組み  
 ○高橋 真希<sup>1)</sup>、古澤 静恵<sup>2)</sup>、新村 佳奈<sup>3)</sup>、菅原 彩加<sup>3)</sup>、佐藤 陽介<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 亀戸駅前店、<sup>2</sup>吉川けやき通り店、<sup>3</sup>北越谷店、<sup>4</sup>総合メディカル(株)
- P-190-A 薬局事務による、かかりつけ薬局としての患者アプローチ  
 ○門間よし子<sup>1)</sup>、岡田 和代<sup>2)</sup>、松山 佳造<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 五香店、<sup>2</sup>印西牧の原店、<sup>3</sup>総合メディカル(株)
- P-191-B 薬局事務が地域と薬局を繋いで行う健康支援について  
 ○新里 雅美<sup>1)</sup>、久田 尚美<sup>2)</sup>、大瀬良清香<sup>3)</sup>、下川 香奈<sup>4)</sup>、小島麻里子<sup>5)</sup>、釘元 茜<sup>6)</sup>、  
 田中 瑞枝<sup>7)</sup>、三上 真司<sup>8)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 豊見城店、<sup>2</sup>浦添当山店、<sup>3</sup>上五島店、<sup>4</sup>たかお南店、<sup>5</sup>たかお店、<sup>6</sup>志和池店、  
<sup>7</sup>永利店、<sup>8</sup>総合メディカル(株)
- P-192-C 薬局事務が主催するオンラインでの健康情報発信の取り組みについて  
 ○山下 郁子<sup>1)</sup>、原 陽子<sup>1)</sup>、西村 碧<sup>1)</sup>、渡邊 臣子<sup>2)</sup>、長元 邦博<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>総合メディカル(株) そうごう薬局 梅田北店、<sup>2</sup>総合メディカル(株)
- P-193-A 高額医薬品の廃棄リスク低減のための取り組み  
 ○酒谷 佳奈、林 宜亨、赤坂 英里、大江亜侑美、佐藤 香紀、佐藤 雄一  
 (株)フロンティア フロンティア薬局中の島店
- P-194-B 事務スタッフの残薬整理サポートから外来服薬支援料1につながった取り組み  
 ○内 成美、中田 幸宏、高淵 沙織、佐藤 玲香、木村 明希、奈良紗央梨、鈴木 朋絵  
 (株)なの花東北 なの花薬局津軽新城店

- P-195-C ドラッグストアのフリースペースを活用した、尿漏れケア用品の適切な選び方・使用を案内するイベントについての報告**  
 ○舟橋 祐子<sup>1)</sup>、横山 奈美<sup>2)</sup>、小柳 美保<sup>3)</sup>、中野美代子<sup>4)</sup>、田中万裕子<sup>5)</sup>、山本 綾香<sup>6)</sup>、中川絵理子<sup>7)</sup>  
<sup>1</sup>ウエルシア薬局(株) 天白高坂店、<sup>2</sup>静岡葵の森店、<sup>3</sup>焼津南店、<sup>4</sup>長泉納米里店、<sup>5</sup>浜松医大前店、<sup>6</sup>清水駒越店、<sup>7</sup>鈴鹿中江島店
- P-196-A 医療事務の薬剤師が行っていた業務への介入（先々を見据えた医療事務業務の見直し）**  
 ○宇野真太郎<sup>1)</sup>、中澤 祐里<sup>2)</sup>、牧瀬 美幸<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) アイセイ薬局 東海第2支店、<sup>2</sup>アイセイ薬局つつしが丘店、<sup>3</sup>豊橋大山店
- P-197-B キョーワ薬局におけるアシスタント化の取り組み～現状と課題～**  
 ○佐藤美和子<sup>1)</sup>、高尾 雅春<sup>2)</sup>、浅井 雅浩<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>キョーワ薬局(株)、<sup>2</sup>協和ケミカル(株) 人材開発部
- P-198-C オンライン資格確認導入が保険請求業務に与える影響**  
 ○石川 清貴<sup>1)</sup>、上地 幸美<sup>2)</sup>、安里 昌子<sup>3)</sup>、大城 亮子<sup>4)</sup>、下地あかね<sup>5)</sup>、新垣 真鈴<sup>6)</sup>、大城 真弓<sup>7)</sup>、喜屋武芳美<sup>1,7)</sup>  
<sup>1</sup>(株) 薬正堂 すこやか薬局 外間店、<sup>2</sup>伊平店、<sup>3</sup>新川店、<sup>4</sup>西原店、<sup>5</sup>牧港店、<sup>6</sup>南風原北インター店、<sup>7</sup>(株) 薬正堂 すこやか薬局グループ 保険調剤部 医療保険課・医事課
- P-199-A 薬局事務員における医療事務基本知識の分野別理解不足の抽出解析**  
 ○荒木 幸子<sup>1)</sup>、島 可奈<sup>1)</sup>、近藤 由佳<sup>2)</sup>、井上 知美<sup>2)</sup>、石渡 俊二<sup>2)</sup>、小竹 武<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) フロンティア、<sup>2</sup>近畿大学薬学部
- P-200-B 医療安全の推進を目的とした処方箋入力時における二次元バーコード入力使用率向上への取り組み**  
 ○田中恵美子、楠富 伊織、桜田 昇治、山下 祥史、犬塚 博貴、森田みゆき、小川 愛  
 (株) トータル・メディカルサービス
- P-201-C 医療事務員への在宅契約業務の移管**  
 ○函師麻美子<sup>1)</sup>、安彦 大路<sup>2)</sup>、大平 梨夏<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) アイセイ薬局 首都圏千葉支店、<sup>2</sup>首都圏南支店、<sup>3</sup>首都圏東支店

---

**「教育・研修・実務実習」**

---

- P-202-A 社員の研修受講における実態調査と研修内容についての検討**  
 ○横井 雄一<sup>1)</sup>、大野 遊<sup>2)</sup>、内山 隼<sup>3)</sup>、西田 有希<sup>4)</sup>、奥田 夏美<sup>5)</sup>、笠谷 周平<sup>6)</sup>、桜田 尚季<sup>7)</sup>、瀬能 彩加<sup>8)</sup>、谷山 遼太<sup>9)</sup>、山澤隆太郎<sup>10)</sup>、奥 雅裕<sup>11)</sup>、岩倉 祥太<sup>12)</sup>、野間友一郎<sup>11)</sup>、井野千枝子<sup>11)</sup>、大倉 康<sup>13)</sup>  
<sup>1</sup>(株) なの花北海道 なの花薬局 野幌店、<sup>2</sup>北11条店、<sup>3</sup>長橋店、<sup>4</sup>札幌南1条店、<sup>5</sup>小樽店、<sup>6</sup>千歳店、<sup>7</sup>美しが丘店、<sup>8</sup>小樽稲穂店、<sup>9</sup>手稲駅前店、<sup>10</sup>札幌二十四軒店、<sup>11</sup>道央エリア事業部、<sup>12</sup>上野幌店、<sup>13</sup>なの花北海道本部

- P-203-B 調剤後薬剤管理指導加算・麻薬管理指導加算に対する学習支援と環境要因のアンケート調査  
 ○堀野 玄<sup>1)</sup>、齊藤 誉弥<sup>1)</sup>、小川 拳<sup>1)</sup>、鈴木 愛理<sup>1)</sup>、小笠原 智<sup>1)</sup>、森川 陽登<sup>1)</sup>、泉澤 満<sup>2)</sup>、遠藤 雄大<sup>3)</sup>、高橋 志穂<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) サノ・ファーマシー、<sup>2)</sup>銀河薬局北上店、<sup>3)</sup>オレンジ薬局横浜東口店
- P-204-C 薬局薬剤師の基本的資質とコミュニケーションスキルの調査結果と今後の展望  
 ○岩田 孝彰、金子 武史、初崎ちあき、鈴木 弘誉、伊藤 由紀  
 (株) スギヤマ薬品 薬事本部
- P-205-A 薬局薬剤師が自信を持って医薬品の有効性、安全性を説明できるためにできること  
 ○山村 広斗<sup>1)</sup>、國貞 雄介<sup>1)</sup>、須佐 大志<sup>1)</sup>、西野 峻右<sup>1)</sup>、吉國 雄亮<sup>1)</sup>、有吉 映<sup>2)</sup>、勝田 弘輝<sup>2)</sup>、猪川 和朗<sup>2)</sup>、森川 則文<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) せいき キタバ薬局、<sup>2)</sup>広島大学 薬学部 臨床薬物治療学研究室
- P-206-B 多剤併用の克服を目指したチーム基盤型学習(team-based learning: TBL) による教育プログラムの開発と評価 - ランダム化比較試験  
 ○相宮 幸典<sup>1,2)</sup>、水野 智博<sup>2)</sup>、榊原 幹夫<sup>1)</sup>、松本 憲昭<sup>1,2)</sup>、杉浦 伸哉<sup>1)</sup>、山田 成樹<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) スギ薬局、<sup>2)</sup>藤田医科大学大学院 医学研究科 薬物治療情報学
- P-207-C ポートフォリオ手法を用いた薬局薬剤師教育の実態とその影響  
 ○藤井 草太、佐々木智道、廣瀬 隆、安江美由紀、清水 岳人、角谷志保里、井川 愛、鈴木 達彦  
 (株) メディカルシステムネットワーク 薬局事業本部 薬局教育部
- P-208-A 調剤店舗における文書管理手法の実態調査と文書量評価指標の検討  
 ○川本 健裕<sup>1)</sup>、中矢 恵美<sup>1)</sup>、松井 洸<sup>2)</sup>、阿部 真也<sup>2)</sup>、山口 浩<sup>2)</sup>、野村 和彦<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) レデイ薬局 薬事教育部 薬事・教育G、<sup>2)</sup>(株) ツルハホールディングス
- P-209-B 化学療法マスターを目指した取り組み～コミュニケーションツールを活用して～  
 ○小林 龍平<sup>1)</sup>、井上 裕也<sup>2)</sup>、宗 優里<sup>3)</sup>、濱田 龍誠<sup>4)</sup>、竹下 理沙<sup>5)</sup>、中楯 早紀<sup>6)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) 新生堂薬局 すずかけ台店、<sup>2)</sup>ファーマシー事業部、<sup>3)</sup>下曾根店、<sup>4)</sup>大津店、<sup>5)</sup>柳川駅前店、<sup>6)</sup>長住店
- P-210-C 服薬情報提供に対する若手薬剤師の意識調査と事例付き手引きの効果  
 ○廣岡 伸康<sup>1)</sup>、古谷 真義<sup>2)</sup>、銭田 佳奈<sup>3)</sup>、大谷 彩<sup>4)</sup>、松宮 誠<sup>5)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) 育星会 カイセイ薬局 ドーム前店、<sup>2)</sup>須磨店、<sup>3)</sup>扇町店、<sup>4)</sup>カイセイ吉矢薬局、<sup>5)</sup>尼崎店
- P-211-A オンラインでのチーム基盤型学習による薬局医療従事者へのEBM教育効果の取り組み報告  
 ○今井 真穂<sup>1)</sup>、小納谷洋平<sup>2)</sup>、山本 純弥<sup>3)</sup>、上田 昌宏<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>薬樹(株) 薬樹薬局ライフ溝口店、<sup>2)</sup>新規事業開発グループ2、<sup>3)</sup>鷺沼、<sup>4)</sup>摂南大学薬学部



## 「基礎薬学・臨床薬学、次世代の薬局経営」

- P-212-B 小児科領域のアセトアミノフェンにおける年齢の剤形選択および併用薬の処方決定因子解析  
 ○近藤 由佳<sup>1)</sup>、吉田 哲也<sup>2)</sup>、船越 奏良<sup>1)</sup>、井上 知美<sup>1)</sup>、石渡 俊二<sup>1)</sup>、小竹 武<sup>1)</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学薬学部、<sup>2</sup>(株) ライフサイズ あかり薬局
- P-213-C 健康サポート薬局としての活動が処方箋枚数を増加させた事例  
 ○大川 誠也、高橋 沙鈴  
 黒石薬局
- P-214-A 認知症カフェへの継続的な参加を促す要素の検討  
 ○鈴木 麻未<sup>1)</sup>、高尾 雅春<sup>2)</sup>、浅井 雅浩<sup>2)</sup>、中西 丈浩<sup>3)</sup>  
<sup>1</sup>キョーワ薬局 緑ヶ丘店、<sup>2</sup>協和ケミカル(株) 人材開発部、<sup>3</sup>キョーワ薬局(株)
- P-215-B 薬局廃棄物から思索するSDGs達成に向けた薬局業務での現状と課題  
 ○島 優馬<sup>1)</sup>、丸田 勇樹<sup>1,2)</sup>  
<sup>1</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局 日立店、<sup>2</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻
- P-216-C 保険薬局で達成可能なSDGs目標の検討  
 ○小池 杏奈<sup>1)</sup>、石和 由衣<sup>1)</sup>、島 優馬<sup>2)</sup>、丸田 勇樹<sup>2,3)</sup>  
<sup>1</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局原町店、<sup>2</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局日立店、<sup>3</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻

## 「公衆衛生・社会薬学」

- P-217-A 薬局サービスに対する患者の認識と継続利用意思との関連  
 ○野島 郁子<sup>1,2)</sup>、長谷川公美<sup>1)</sup>、今村 浩子<sup>1)</sup>、高眞 香織<sup>1)</sup>、松岡 啓輔<sup>2)</sup>、尾上 洋<sup>3)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) ファーマシィ ファーマシィ薬局あけぼの、<sup>2</sup>福山南エリア、<sup>3</sup>学術支援部
- P-218-B 薬局における待ち時間が患者満足、継続利用意思に及ぼす影響  
 ○岡村 リナ<sup>1)</sup>、越智 祥子<sup>2)</sup>、深田 有紀<sup>2)</sup>、香川 茂紀<sup>1)</sup>、中島 俊輔<sup>2)</sup>、杉井 美穂<sup>3)</sup>、尾上 洋<sup>4)</sup>  
 アイングループ <sup>1</sup>(株) ファーマシィ 岡山・四国エリア、<sup>2</sup>ファーマシィ薬局今治、<sup>3</sup>ファーマシィ薬局たかや、<sup>4</sup>学術支援部
- P-219-C 未成年患者におけるかかりつけ薬剤師制度の有用性：レセプトデータを用いた後ろ向きコホート研究  
 ○池谷 怜<sup>1)</sup>  
 国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター
- P-220-A 大規模災害時において薬局利用者が薬局に求めることに関する意識調査  
 ○松浦 美典<sup>1)</sup>、末澤 千恵<sup>2)</sup>、竹田 純子<sup>3)</sup>、庄村 元希<sup>4)</sup>  
<sup>1</sup>(株) なの花中部 なの花薬局名張夏見店、<sup>2</sup>なの花薬局観音寺店、<sup>3</sup>ちさと店、<sup>4</sup>事業部教育セクション

- P-221-B 薬局薬剤師が必要と感じる残薬日数の意識調査  
 ○桐村 拓也<sup>1)</sup>、島 優馬<sup>2)</sup>、丸田 勇樹<sup>2,3)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局稲葉荘店、<sup>2)</sup>日立店、  
<sup>3)</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻
- P-222-C 糖尿病患者に対する歯科受診勧奨の重要性  
 ○菊池 郁哉<sup>1)</sup>、杉山愛玲香<sup>2)</sup>、杉本和佳子<sup>1)</sup>、原 和夫<sup>1)</sup>、安達 禎之<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) わかば、<sup>2)</sup>東京薬科大学
- P-223-A 愛知県 PCR 等無料化事業活動報告～薬局が事業を担う意義～  
 ○秋田 啓伍、坂部みゆき、丹田 朱音  
 (株) アイセイ薬局 アイセイ薬局神領店
- P-224-B 地域密着型薬局を目指した取り組み～地域活性化に貢献する選ばれる薬局への道のり～  
 ○福岡 美来<sup>1)</sup>、岡山ななみ<sup>1)</sup>、大野 梨紗<sup>1)</sup>、松岡 良典<sup>2)</sup>、森園真由美<sup>2)</sup>、佐藤 裕美<sup>3)</sup>、  
 浅井 雅浩<sup>3)</sup>、高尾 雅春<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>キョーワ薬局(株) キョーワ薬局 東郷店、<sup>2)</sup>キョーワ薬局(株)、<sup>3)</sup>協和ケミカル(株) 人材開発部
- P-225-C 服薬アドヒアランス向上と SDG s 達成の両立に向けた患者支援に関する質的研究  
 ○石和 由衣<sup>1)</sup>、小池 杏奈<sup>1)</sup>、島 優馬<sup>2)</sup>、丸田 勇樹<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局 原町店、<sup>2)</sup>(株) フロンティア フロンティア薬局 日立店、  
<sup>3)</sup>国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 医療・生命薬学専攻
- P-226-A 薬剤師の役割に対する患者と薬剤師の評価の違い—制度改革の影響および薬剤師の評価を高める要因—  
 ○高橋 直仁<sup>1)</sup>、大島 新司<sup>1)</sup>、吉田 暁<sup>1)</sup>、堀井 徳光<sup>1,2)</sup>、三ヶ田潤哉<sup>1)</sup>、小林 大介<sup>1,2)</sup>  
<sup>1)</sup>城西大学、<sup>2)</sup>城西大学薬局 毛呂本郷店

---

## 「学生セッション」

---

- P-227-B 地域薬局患者の HRQoL と患者属性の関係～HRQoL が低下した患者を見つける手がかり～  
 ○酒井 聡希<sup>1)</sup>、篠原 優奈<sup>1)</sup>、古澤 玖希<sup>1)</sup>、堀井 徳光<sup>1,2)</sup>、吉田 暁<sup>1)</sup>、高橋 直仁<sup>1)</sup>、  
 三ヶ田 潤哉<sup>1)</sup>、武藤 香絵<sup>1)</sup>、大島 新司<sup>1)</sup>、井上 直子<sup>1,2)</sup>、大嶋 繁<sup>1,2)</sup>、小林 大介<sup>1,2)</sup>  
<sup>1)</sup>城西大学薬学部、<sup>2)</sup>城西大学薬局
- P-228-C 地域薬局で実践する Pharmaceutical Care に関する文献レビュー  
 ○土井 萌<sup>1)</sup>、堀井 徳光<sup>1,2)</sup>、吉田 暁<sup>1)</sup>、高橋 直仁<sup>1)</sup>、三ヶ田潤哉<sup>1)</sup>、武藤 香絵<sup>1)</sup>、  
 大島 新司<sup>1)</sup>、井上 直子<sup>1,2)</sup>、大嶋 繁<sup>1,2)</sup>、小林 大介<sup>1,2)</sup>  
<sup>1)</sup>城西大学薬学部、<sup>2)</sup>城西大学薬局
- P-229-A 服薬支援機器「服薬 BOX」を使用した服薬状況調査—薬学生版、第 2 報—  
 ○吉岡 大輝、飯島 志織、大和 幹枝、土肥 弘久、長南 謙一  
 昭和薬科大学 臨床薬学教育臨床センター 医薬品情報部門

P-230-B 医薬品回収の実態調査～後発医薬品の信頼性向上のための課題について～

○田中 里佳<sup>1)</sup>、小林江梨子<sup>2)</sup>、成川 衛<sup>3)</sup>、佐藤 信範<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>千葉大学大学院薬学研究院 社会薬学、<sup>2)</sup>城西国際大学薬学部 社会薬学、<sup>3)</sup>北里大学薬学部 医薬開発学

P-231-C 副腎皮質ステロイド外用剤及びヘパリン類似物質外用剤の混合における先発医薬品と後発医薬品の物理的性質の比較

○角南 彩乃<sup>1)</sup>、櫻田 大也<sup>1)</sup>、小野寺隆芳<sup>2)</sup>、丸 宗孝<sup>2)</sup>、小林江梨子<sup>3)</sup>、佐藤 信範<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>千葉大学大学院薬学研究院 社会薬学、<sup>2)</sup>(株) マル・コーポレーション、<sup>3)</sup>城西国際大学薬学部 社会薬学

P-232-A 薬学部生に対する認知行動変容アプローチに基づく服薬支援演習の実施報告－受講者の立場から－

○室谷 成穂<sup>1)</sup>、庄司 雅紀、恩田 光子

大阪医科薬科大学薬学部社会薬学・薬局管理学研究室